

BARTH 
Feuerwehrtechnik

**Ihr Einsatz.
Unsere Technik.**

Einpersonenaspeln

- + hochwertig
- + variabel
- + modular
- + langlebig
- + flexibel
- + sicher

**Für jeden Einsatz
optimal gerüstet.**



Für Sie im Einsatz | www.barth-112.com

BARTH

Feuerwehrtechnik

Wilhelm Barth GmbH & Co KG
D-70736 Fellbach Steinbeisstrasse 14
Telefon +49 (0) 7 11 5 75 60-0
Telefax +49 (0) 711 575 60 - 39
info@barth-112.de
www.barth-112.de



Ihr Einsatz. Unsere Technik.

Innovativ. Flexibel. Sicher

Über 130 Jahren Feuerwehrtechnik vom Feinsten: Dafür steht der Name WILHELM BARTH. Viel Erfahrung, Qualität, Innovation und Flexibilität kennzeichnen uns und unsere Produkte.

Seit mehr als 50 Jahren bauen wir Schlauchhaspeln und seit 1999 Einpersonen-Haspeln nach DIN 14826-2.

Ihre Anforderungen in der Anwendung sind unser Antrieb bei der Entwicklung, Optimierung und Produktion der Geräte. **Führend für Sie im Einsatz – innovativ, flexibel, sicher.**

Dieser Katalog bietet Ihnen einen Überblick über unser umfangreiches Sortiment. Näher Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf unserer Homepage: www.barth-112.com



Schlauchhaspeln

Große Schlauchmengen schnell verlegen

EPH SCHLAUCH DIN 14826-2



Breite: 967 mm
Aufprotzbreite: 740 mm
Fassungsvermögen: 8 Schläuche B-20 m
Leergewicht: ca. 55 kg

Art. Nr. 130862/Standardfarbe Rahmen: weiß,
Felge/Trommel: RAL 3000 feuerrot

Andere Lackierungen gegen Aufpreis:

Verkehrsrot RAL 3020	Art. Nr. 130707
Weiß RAL 9010	Art. Nr. 130708
Leuchtrot, RAL 3024	Art. Nr. 130709
Trommel Alu eloxiert/ Felgen RAL 3000	Art. Nr. 130710

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage

EPH SCHLAUCH schmal



Breite: 757 mm
Aufprotzbreite: 530 mm
Fassungsvermögen: 5 Schläuche B-20 m
Leergewicht: ca. 54 kg

Art. Nr. 130871/Standardfarbe: Rahmen weiß,
Felge/Trommel: RAL 3000 feuerrot

Andere Lackierungen gegen Aufpreis:

Verkehrsrot RAL 3020	Art. Nr. 130707
Weiß, RAL 9010	Art. Nr. 130708
Leuchtrot, RAL 3024	Art. Nr. 130709
Trommel Alu eloxiert/ Felgen RAL 3000	Art. Nr. 130710

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage

EPH STANDROHR



Breite: 967 mm
Aufprotzbreite: 740 mm,
Fassungsvermögen: 6 Schläuche
Kurbelgetriebe: **links** (rechts nicht möglich)
Leergewicht: ca. 65 kg

Art. Nr. 130770

Lackierung: siehe EPH Schlauch
Innerhalb des Haspelrahmens, seitlich angebrachte Halterung für ein Standrohr DIN 14375-2B und einen Überflurhydrantenschlüssel C. Waagrecht über der Schlauchtrommel Halterung für einen Überflurhydrantenschlüssel B, sowie zwei Kupplungsschlüssel ABC aus GFK. (Schlüssel ABC im Lieferumfang enthalten)

EPH A-SCHLAUCH



Breite: 967 mm
Aufprotzbreite: 740 mm
Fassungsvermögen: 3 Schläuche A-50 m mit max. 60m (abhängig von Schlauchausführung).
Notwendige Schlauchkupplungen:
Klemmring-Kupplungen A-Storz
Leergewicht: 95 kg (beladen 225 kg)

Art. Nr. 130690

Lackierungen: siehe EPH Schlauch

Zur Bestückung der Haspel wird ein elektrischer Wickelantrieb (Art. Nr. 130703) empfohlen.
Die **EPH A-Schlauch** zieht sich hierbei entlang des Schlauches.

EPH SCHLAUCH- TRAGEKORB C-AA3



Grundrahmen mit Behältern aus Aluminiumblech zur Aufnahme von Schlauchtragekörben und Ausrüstung für den Angriffstrupp.
Leergewicht ca. 100 kg.

Beladungsmöglichkeit: Ausrüstung für den Angriffstrupp sowie 5 Schlauchtragekörbe D á 2 Schläuche C-15 (Art.-Nr. 130950)

Art. Nr. 130879

EPH VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ



Breite: 967 mm
Aufprotzbreite: 740 mm

Bestehend aus EPH SCHLAUCH, mit waagrechtlicher Lagerung über der Schlauchtrommel zur Aufnahme von: Verteiler B-CBC, Mehrzweckstrahlrohr CM, Hydrantenschlüssel B, Kupplungsschlüssel BC, sowie einem Schlauchpaket C 42,30 m

Die Haspel kann z.B. an Wandhalterungen aufgeprotzt werden.

Art. Nr. 130694

Zubehör Schlauchhaspeln

Ergänzungen in Funktion und Design

STANDROHR-LAGERUNG waagrecht



Halterung für Standrohr sowie Unterflur- und Überflurhydranten-Schlüssel

Für EPH nach Breite DIN Art. Nr. 130833
Für EPH schmal Art. Nr. 130889

Für 4 in1-Tool / Hydrantenwerkzeug:
Für EPH nach Breite DIN Art. Nr. 130696

Umbau vorh. Standrohrlagerungen auf **4 in 1**
Nachrüstset auf **4 in1-Tool** Art. Nr. 130907

Ausführung Standrohrhalter Württemberg
mit zusätzlichen Halterungen
Für Standrohrverlängerung und **4 in1-Tool-Set**
Württemberg Art. Nr. 130907

STANDROHR-LAGERUNG seitlich



Halterung für Standrohr DIN 14375-2B und Kupplungsschlüssel ABC, zur vertikalen, seitlichen Befestigung am Rahmen der Einpersonen-Haspel SCHLAUCH und SCHLAUCH schmal.

Die Halterung wird stets am Rahmen der dem Kurbelgetriebe gegenüber liegenden Seite befestigt.

Ausführung für EPH mit Kurbelgetriebe **links**
Art. Nr. 130932

Ausführung für EPH mit Kurbelgetriebe **rechts**
Art. Nr. 130934

STANDROHR-HYGIENE-SET



Verschluss-Stopfen zum Abdichten der Standrohr-Öffnungen während des Transports, bestehend aus 3 Kunststoff-Pfropfen, die mit Spiralkabel und Halteseilen am Standrohr fixiert werden.

Passend für alle Standrohre nach DIN 14575-1:1979-09 und auf allen BARTH-Standrohr-lagerungen.

Art. Nr. 130788

HALTERUNG HYDRANTEN-TOOL- SET 4 in1



Halterung für das **Hydranten-Tool-Set 4 in1**, Standard oder Württemberg, seitlich am Rahmen der Einpersonen-Haspel SCHLAUCH, SCHLAUCH schmal oder STANDROHR.

Die Halterung wird auf der Seite des Kurbelgetriebes angebracht.

Ausführung für
EPH Kurbelgetriebe **links**
Art. Nr. 167296

Ausführung für
EPH Kurbelgetriebe **rechts**
Art. Nr. 167297

LATTHAMMER- HALTER



Halterung mit Verschluss zur Sicherung des Lattammers, angebracht an der linken Seite einer EPH Standrohr-lagerung.

Art. Nr. 130821

HALTER VERTEILER



Halterung am Griffbügel der Einpersonen-Haspel, zur Aufnahme eines Verteilers B-CBC (DIN 14345-BV). Andere Verteiler auf Anfrage.


Material: Edelstahl
Maße: ca. 505 x 430 x 225 mm (B x H x T)
Art. Nr. 130721

Sonstiges Zubehör

Für Ihre Sicherheit auf der Straße

LAGERUNGSBOXEN

für Systemtrenner
Griffbügel seitlich



Lagerungsboxen zur Aufnahme von Systemtrennern, zum sicheren und geschützten Transport und Vorhaltung des Systemtrenners (Ausführung je nach Fabrikat des Systemtrenners)

- für 1 x Systemtrenner AWG B-FW Art. Nr. 130777
- für 1 x Systemtrenner SCHOTT B-FW Art. Nr. 130778
- für 1 x Systemtrenner BRAUKMANN RESIDEO B-FW Kompakt Art. Nr. 130764

LAGERUNGSBOXEN

für Systemtrenner
Griffbügel quer



Diese Lagerungsboxen werden an beiden Griffbügeln der Haspel befestigt.

Sie können an allen BARTH-Einpersonen-Haspeln-ohne Warnrollo-verwendet werden

- für 1 x Systemtrenner HONEYWELL oder 2 x AWG oder 2 x Schott Art. Nr. 130779
- Lagerungsbox MAXI für verschiedene Gerätschaften Art. Nr. 130758

ABDECKPLANE



PVC-Plane rot mit Sicherungsriemen für EPH Schlauch nach DIN 14826-2 und EPH Schlauch schmal.

- Für EPH nach DIN Art. Nr. 130843
- Für EPH schmal Art. Nr. 130861

ABDECKPLANE FLEX TEC



PVC-Plane, mit Klettverschluss, zum schnellen und einfachen Anlegen und Abziehen. Über Raff- und Klett-System ist die Plane an verschiedene Füllhöhen anpassbar. Verschiedene Ausführungen mit und ohne schraffierter Warnmarkierung nach ECE 104

- EPH Schlauch, Breite 650 mm
 - rot Art. Nr.130751
 - weiß/rot schraffiert Art. Nr.130752
 - gelb/rot schraffiert Art. Nr.130753
- EPH Schlauch, schmal, Breite 445 mm
 - rot Art. Nr. 130754
 - weiß/rot schraffiert Art. Nr. 130755
 - gelb/rot schraffiert Art. Nr. 130756

WARNROLLO



Reflektierende Folie ca. 680 mm hoch, bedruckt mit Achtung-Zeichen und FEUERWEHR, Gehäuse aus Alu eloxiert.

- Für alle EPH ab Baujahr 2002 außer EPH Öl, Signal und Löscherhaspeln Art. Nr. 130899
- Für EPH mit Standrohrlagerung Art. Nr. 130898
- Für EPH schmale Ausführung mit oder ohne Standrohrlagerung Art. Nr. 130902
- Für EPH bis Baujahr 2002 ohne Standrohrlagerung Art. Nr. 130901

LED-BLITZEINHEIT FÜR WARNROLLO



Zusatzausstattung des Warnrollos zur besseren Absicherung der Einsatzstelle. Bestehend aus 3 gelben LED-Blitzleuchten mit ECE-Zulassung. *Nur möglich bei Haspeln mit Gesamtbreite 967 mm!*

- Batterieausführung / 10 Mignonzellen 1,5V im Lieferumfang **nicht** enthalten Art. Nr. 130717
- zur Stromversorgung über BARTH E-Box / Art. 130790 Art. Nr. 130794

Farbgebung und Warnmarkierung

FARBGEBUNG



Schlauchtrommel und Felgen: Standard RAL 3000/Feuerrot. Andere Lackierungen gegen Aufpreis. Beklebung der Felgen mit reflektierenden oder fluoreszierenden Farbringen erhöht die Sicherheit.

Beklebung Haspelscheiben:

Weiß Reflex	Art. Nr. 130890
Rot Reflex	Art. Nr. 130891
Zitronengelb, Reflex	Art. Nr. 130892
RAL 3024, Leuchtrot Reflex	Art. Nr. 130893
Saturngelb, fluoreszierend	Art. Nr. 130894

Beklebung Felgen:

Weiß, Reflex	Art. Nr. 130990
Rot, Reflex	Art. Nr. 130991
Zitronengelb, Reflex	Art. Nr. 130992
RAL 3024, Leuchtrot Reflex	Art. Nr. 130993
Saturngelb, fluoerszierend	Art. Nr. 130994

WARNTMARKIERUNG Lagerungscontainer



Container VERKEHR, VERKEHR schmal und VERKEHR PLUS können zur Erhöhung der Warnwirkung mit einer Warnmarkierung beklebt werden.

EPH VERKEHR

Warnzeichen, Druck „FEUERWEHR“	
Weiß	Art. Nr. 130611
Warnzeichen, Druck „FEUERWEHR“,	
Lime	Art. Nr. 130612
Rot/Lime, Schraffur	Art. Nr. 130613
Rot/Weiß, Schraffur	Art. Nr. 130614

EPH VERKEHR schmal

Warnzeichen Druck „FEUERWEHR“	
Weiß	Art. Nr. 130615
Warnzeichen, Druck „FEUERWEHR“,	
Lime	Art. Nr. 130616
Rot/Lime, Schraffur	Art. Nr. 130617
Rot/Weiß, Schraffur	Art. Nr. 130618

EPH VERKEHR PLUS

Warnzeichen, Druck „FEUERWEHR“	
Weiß	Art. Nr. 130619
Warnzeichen, Druck „FEUERWEHR“	
Lime	Art. Nr. 130620
Rot/Lime, Schraffur	Art. Nr. 130621
Rot/Weiß, Schraffur	Art. Nr. 130622

MATRIX-DISPLAY



Flexibles Hinweissystem für die Einsatzstelle. Bis zu 99 gespeicherte Texte können als Wechsel-Text-Laufschrift oder Blink-Text-Anzeige geschaltet werden..

Einfaches Einhängen am Griffbügel der BARTH - Einpersonen -Haspeln.

Stromversorgung über abnehmbaren 28V-Akku von WeberRescue/Milaukee für ca. 8 -10 h Dauerbetrieb.

für EPH VERKEHR PLUS	Art. Nr. 130763
für EPH allgemein	Art. Nr. 130728



Verkehrsabsicherung

EPH VERKEHR



Breite 967 mm
zur Aufnahme von 10 Verkehrsleitkegel
750 mm sowie
3 Faltsignale max. 1.250 mm lang,
Leergewicht ca. 83 kg.
Lagerung von 10 Verkehrsleitkegel 500 mm
optional möglich (Zusatzartikel 130726)
Standardausführung Art. Nr. 130760

Seitenverkehrte Anordnung der Leitkegel-
halterung und Faltsignalbox für einige Heck-
varianten wegen Verdecken der Rücklichter
erforderlich. Dies mit Aufbauhersteller klären.
Art. Nr. 130739

EPH VERKEHR schmal



Breite 757 mm
Aufprotzbreite 530 mm
Leergewicht: ca. 79 kg

Aufnahme von 10 Verkehrsleitkegeln
750 mm (optional 500 mm) möglich,
sowie folgender Blitzleuchten im integrierten
Lagerungscontainer:
3 EURO-Blitz oder
3 EURO-Blitz Compact oder
4 x Optima oder TRIOPAN Master V4LED
Lagerung von Faltsignalen nicht möglich!
Art. Nr. 130761

EPH VERKEHR PLUS



Ausführung wie EPH VERKEHR, jedoch mit
3 LED-Blitzleuchten, die in einer aufklappbaren
Konsole aus eloxiertem Aluminiumblech
untergebracht sind.
Ausgestattet mit Lagerungscontainer und
Ladepaket für 4 EURO-Blitz (optional 6 EURO-
Blitz Compact) und integriertem Akku für
ca. 10 Stunden Leuchtdauer.
Leergewicht: ca. 96 kg
Standardausführung Art. Nr. 130762

Seitenverkehrte Anordnung der Leitkegel-
halterung und Faltsignalbox für einige Heck-
varianten wegen Verdecken der Rücklichter
erforderlich. Dies mit Aufbauhersteller klären.
Art. Nr. 130740

EPH VERKEHR Faltleitkegel



Ausführung der EPH VERKEHR und VERKEHR
PLUS mit Lagerungskasten für 14 Faltleitkegel
750 mm, anstelle der Halterung für Verkehrs-
leitkegel.

EPH Verkehr
Standardausführung Art.Nr. 130737
seitenverkehrte Anordnung Art. Nr. 130741

EPH VERKEHR PLUS
Standardausführung Art. Nr. 130738
seitenverkehrte Anordnung Art. Nr. 130742

seitenverkehrte Anordnung Faltleitkegel-Box
und Faltsignal-Box: Für einige Heckvarianten
wegen Verdecken der Rücklichter erforderlich.
Dies mit dem Aufbauhersteller klären.

LAGERUNGS- CONTAINER



Aluminium-Container mit Deckel zur Auf-
nahme folgender Blitzleuchten: 4 Euro-Blitz
oder 6 Euro-Blitz LED (weitere auf Anfrage).

Ladepakete für Blitzleuchten

Ermöglicht das Laden der Blitzleuchten im
Lagerungscontainer. Die Stromversorgung
erfolgt standardmäßig über einen MagCode
Stecker oder optional über die EPH Strom-
übergabestation.

EPH Verkehr
4 Euro-Blitz Art. Nr. 130730
6 Euro-Blitz Compact Art. Nr. 130730
(+ Art.Nr. 130731 / Aufpreis)

EPH Verkehr schmal
2 Euro-Blitz Art. Nr. 130783
4 Euro-Blitz Compact Art. Nr. 130783
(+ Art.Nr. 130747 / Aufpreis)

STABBLITZ- LEUCHTEN- HALTER „DUO stehend“




Halterung DUO aus eloxiertem Aluminium-
blech für 2 Blitzleuchten an der Vorderseite der
EPH Verkehr.

Die Blitzleuchten werden mittels Gummiband
gesichert.
Art. Nr. 130784

Ihr Einsatz. Unsere Technik.

STABBLITZ-LEUCHTEN-HALTER am Griffbügel quer



Lagerung aus eloxiertem Aluminium-Blech für 2 Stabblitzleuchten am Griffbügel einer EPH. Die Blitzleuchten werden mittels Klettband gesichert.

Art. Nr. 130829

Lagerungsbox für eFlares

Aluminium-Container mit zwei Lagerungsmodulen zur Lagerung von 8 Blitzleuchten eFlare EN 800T G, befestigt an der Lagerungsbox der Faltsignale.

Art. Nr. 130785

LAGERUNGSBOX TRIOPAN FIREBALL 4-fach



Lagerungsbox mit Klappdeckel am Griffbügel einer BARTH Einpersonen-Haspel zur Aufnahme von 4 x TRIOPAN FIREBALL mit Leitkegel Adapterzapfen.

Art. Nr. 130775

LAGERUNGSBOX BLAZE 2-fach



Lagerungsbox mit Klappdeckel am Griffbügel einer BARTH Einpersonen-Haspel zur Aufnahme von 2 Stabblitzleuchten TRIOPAN HELIOS BLAZE mit Adapterzapfen.

Art. Nr. 130773

LAGERUNGSBOX TRIOPAN FIREBALL 5-fach



Lagerungsbox mit entnehmbarem Transportkoffer. An der Faltsignalbox der EPH VERKEHR und VERKEHR PLUS montiert. Zur Aufnahme von 5 x TRIOPAN FIREBALL mit Adapter-Zapfen.

Art. Nr. 130774

LAGERUNGSBOX TRIOPAN BLAZE 4-fach



Halterung für 2 x 2 Stabblitzleuchten TRIOPAN BLAZE. Montiert an der Faltsignalbox der EPH-VERKEHR und VERKEHR PLUS. Sicherung der Blitzleuchten mit Klettbindern.

Art. Nr. 130772

WUSSTEN SIE SCHON ...

DASS wir jede Haspel zu 100% prüfen?

DASS das Gestell einer Haspel für optimalen Korrosionsschutz zuerst verzinkt und dann pulverbeschichtet wird?

DASS wir Rückläufer systematisch untersuchen um alle Informationen über mögliche Fehler zu bekommen und um damit unsere Produkte weiter zu optimieren?

DASS bei uns jährlich 2-5 optimierende Änderungen in die Serien einfließen?

DASS wir pro Jahr mindestens 3 neue Haspel-Sondervarianten sowie neues Zubehör entwickeln?

TRIOPAN Blitzleuchten Löscher-Haspeln

TRIOPAN FIREBALL



Mini-LED-Blitzleuchte nach DIN EN 12352:2006-07, Klasse L2H
Mit Magneten an der Unterseite zur flexiblen Befestigung.
Betriebszeit mit 6 Mignonzellen AA 1,5V: 100 h (nicht im Lieferumfang enthalten).
Durchmesser 90 mm.

Zur Verwendung auf Verkehrsleitkegeln und Lagerung in EPH Verkehr/Verkehr PLUS ist unbedingt der Adapterzapfen Art. Nr. 130771 erforderlich!

Art. Nr. 223486

TRIOPAN BLAZE



Idealer Ersatz für Stabblitzleuchten:
LED-Blitzleuchte nach DIN EN 12352:2006-07, Klasse L2H
Mit Magneten an der Unterseite zur flexiblen Befestigung.
Betriebszeit mit 6 Mignonzellen AA 1,5V: 100 h (nicht im Lieferumfang enthalten).
Durchmesser 180 mm.

Zur Verwendung auf Verkehrsleitkegeln und Lagerung in EPH Verkehr/Verkehr PLUS ist unbedingt der Adapterzapfen Art. Nr. 130771 erforderlich!

Art. Nr. 223488

ADAPTERZAPFEN für Triopan Fireball und Helios Blaze



Leitkegel-Adapter-Zapfen für TRIOPAN FIREBALL und HELIOS BLAZE zum Aufstecken der Blitzleuchten an Leitkegeln.
Schaltfunktion zum bequemen Ein- und Ausschalten der Leuchte auch mit Handschuhen.
Ohne diesen Zapfen können TRIOPAN BLAZE und FIREBALL nur über den Aufsteckzapfen eines Faltsignals oder über eine spezielle Kunststoffhülse bedient werden.

Art. Nr. 130771

EPH PULVER



Grundrahmen mit Transportkonsole, Löschanlage für ABC-Pulver 50 kg, Lagerungscontainer für 10 m Schlauch, Abdeckplane für Löschsystem und Container, Betriebsgewicht ca. 220 kg

Art. Nr. 130903

EPH HIPRESS



Grundrahmen mit Transportkonsole, Hochdruck-Löschanlage HiPress 50 Liter (6 %-ige Schaumlösung AFFF), Lagerungscontainer für 10 m Schlauch, Abdeckplane für Löschsystem und Container, Betriebsgewicht ca. 195 kg

Art. Nr. 130852

EPH POLY CAFS



Grundrahmen mit Transportkonsole, Löschanlage Rosenbauer Poly SL 50 CAFS, Lagerungscontainer für 20 m Schlauch, Abdeckplane für Löschsystem und Container, Betriebsgewicht ca. 168 kg.

Art. Nr. 130883

Geräteträger-Haspeln

EPH GERÄTE-TRÄGER



Grundrahmen mit Aluminium-Behälter
658 x 740 x 608 mm zur Aufnahme
verschiedener Gerätschaften.
Leergewicht ca. 58,0 kg

Art. Nr. 130876

Zubehör:

Deckel klappbar aus Aluminium

Art. Nr. 130798

Abdeckplane aus PVC rot

Art. Nr. 130799

EPH TRAGEKONSOLE



Gesamtbreite 967 mm
Aufprotzbreite 740 mm

Grundrahmen mit Transportkonsole zum
Transport verschiedener Gerätschaften an
der Einsatzstelle.

Die Gerätschaften können über Gurte und
Spannbänder an den integrierten Laschen
gesichert werden.

Art. Nr. 130692

EPH CHIEMSEE



Grundrahmen mit Transportkonsole
sowie verschiedene Halterungen für
eine Hochwasser-Pumpe Chiemsee mit
2 formstabilen Schläuchen 2,2 m
einschl. Aluminium-Container zur
Aufnahme des Kabels und Zubehör,
Leergewicht ca. 58 kg.

Art. Nr. 130857

EPH ÖL



Grundrahmen mit Aluminium-Behälter für
2 Sack Ölbindemittel. Streueinrichtung mit
Fahrantrieb zum Ausbringen des Ölbinders,
klappbarer Besen zum Verteilen des
Streugutes. Leergewicht ca. 74,0 kg

Art. Nr. 130869

EPH SPRUNG-RETTER



Grundrahmen mit Aluminium-Behälter für
Sprungpolster SP 16 Vetter oder Lorsbach
einschließlich Füllflasche, verschließbar
über Rollladen. Leergewicht ca. 71 kg

Art. Nr. 130895

EPH MINI-AQUATIX



Gesamtbreite 967 mm
Aufprotzbreite 740 mm
Leergewicht: ca. 86,0 kg

Zur Aufnahme eines Wassersaugers
„Spechtenhauser MINI-AQUATIX.
Mit entnehmbarem Behälter für das
komplette Zubehör.

Art. Nr. 130768

EPH LÜFTER



Grundrahmen mit Transportkonsole und Halterung für einen Hochleistungslüfter Leader MT 236. Betriebsgewicht ca. 74 kg

Art. Nr. 130896

EPH PARKFAN



Gesamtbreite: 967 mm
Aufprotzbreite 740 mm

Grundrahmen mit Schwenkeinrichtung zur Verwendung des auf der Haspel fest gelagerten Großlüfters LEADER PARKFAN 80, bei Einsätzen in Tiefgaragen oder Großgebäuden.
Der Lüfter ist um 110° schwenkbar und kann in 9 verschiedenen Positionen verriegelt werden.
Klappfach unter der Grundplatte zur Aufnahme der Stromversorgungsleitung.

Art. Nr. 130769

EPH WALDBRAND



Gesamtbreite 697 mm
Aufprotzbreite 740 mm

Lagerungsbehälter aus eloxiertem Aluminium mit Klappdeckel, zum Transport von 2 Löschrucksäckenn (Art. 185005) und 2 Rucksackmodulen, zur Bekämpfung von Vegetationsbränden.
Seitlich am Behälter, Halterungen für 2 Waldbrandpatschen VALLFIREST ALASKA (Art.Nr. 284192) und 2 Waldbrandwerkzeugen VALLFIRES GOGUI V2 (Art.Nr. 284192/nicht im Lieferumfang enthalten).
Im Behälter 2 x Airline-Schiene zur Fixierung der Ausrüstung.

Art. Nr. 130759

EPH RETTUNGSBOOT



Gesamtbreite: 967 mm
Aufprotzbreite 740 mm

Grundrahmen mit Lagerung für ein LANCO Rettungsboots EIS, ohne Zubehör.

Art. Nr. 130736

EPH SCOOTER



Gesamtbreite: 967 mm
Aufprotzbreite 740 mm

Lagerungsbox aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech, zum Transport eines Tauchscooters SEABOB F5 der Cayago AG.

Verschluss der Lagerungsbox mit einer PVC-Abdeckplane zum Schutz vor Witterungseinflüssen.

Art. Nr. 130691

EPH SICHTSCHUTZ



Set zum schnellen und einfachen Errichten einer Sichtschutzwand mittels 2 BARTH-Einpersonen-Haspeln (ab Baujahr 2005).
Aufstellzeit ca. 90 sek.

Das Set besteht aus 2 Teleskopstangen aus Aluminium-Profilen, 2 Aufsteck-Adaptern zum Einhängen in Fanghaken der Haspeln sowie 1 Sichtschutzbanner 5700 x 2000 mm aus blickdichtem winddurchlässigem Gewebe.
Packmaß 1000 x 180 x 160, Gewicht 6,5 kg
Banner weiß, unbedruckt Art. Nr. 130724
Banner bedruckt Art. Nr. 130722
Erweiterungsset zur Verlängerung der Sichtschutzwand um 2,8 m. Abstützung mittels Steckleiter-Bock.

Erweiterungs-Set, weiß Art. Nr. 130723
Erweiterungs-Set, bedruckt Art. Nr. 130733

Haspel Funktion

NEU DURCHDACHT

Eine Einpersonen-Haspel hat folgende Eigenschaften: Sie ist mobil, stabil und schwer, hat eine große Aufstandsfläche und sie ist fast immer mit dabei.

Nach dem Abrollen der Schläuche oder dem Aufstellen der Verkehrswarngeräte ist der Einsatz einer Haspel aber in der Regel abgeschlossen.

Wir haben ihr daher zusätzliche Funktionen gegeben: zum Beispiel als Stativ. Und damit sie noch standfester wird, haben wir ihr einen cleveren Stützfuss verpasst.

Zusammen mit dem Stativ und der neuen Energiebox kann man zahlreiche Funktionen rund um das Thema Absicherung und Beleuchtung verwirklichen.



ENERGIE BOX



Energie-Box für BARTH Einpersonen-Haspeln ab Baujahr 2006 zum Aufnehmen, Verteilen und Speichern einer 12 V Spannung. Ausgestattet mit Akku 4,5 Ah und Steckdose 12 V, die Stromzufuhr vom Fahrzeug wird über eine Kabelverbindung mit ROPD-Magnetstecker für die Strom- und Datenübertragung hergestellt. Die Energie-Box ist auch vorbereitet zur Stromaufnahme über die BARTH Stromübergabestation.

Art. Nr. 130790

EPH WICKLER



Gewicht 4 kg
Maße 30 x 30 x 30 cm
Antrieb 28V DC / Akku
Frei einstellbare Geschwindigkeitsregelung

Aufsetzbarer Wickelantrieb für Einpersonen-Haspeln zum leichteren Wiederbestücken der Schlauchtrommel durch eine Person. Der Antrieb wird seitlich auf das Kurbelgetriebe gesteckt und kann DANN mittels Fußpedal zugeschaltet werden. Für das Aufwickeln einer ausgelegten Schlauchleitung vor Ort kann das Fußpedal gegen ein Handgas getauscht werden. Die Haspel wird dann beim Wickelvorgang über die Schlauchleitung hinweg geschoben.

Art. Nr. 130703

BELEUCHTUNGSBALL ELC B40



Dimmbare Leuchteinheit, max. 6200 Lumen
Leuchtdauer: 3,5 h
Lichtpunkthöhe: min. 2090, max. 2500 mm
Länge des Stativs: ca. 930 mm
Gewicht: (ohne Akku) 3,5 kg

Beleuchtungsball ELC B40 mit Stativ (teleskopierbar) und Klemmhalter zur Anbringung am Griffbügel einer EPH. Energieversorgung über eine Aufnahme für einen 28 V Milwaukee-/WeberRescue-Akku
Art. Nr. 130695

Haspel Anbindung

Mit Stromversorgung

UNTERFAHRSCHUTZ TRAVERSE



Zum Anbringen von Aufprotzlager-Scharniere, ohne Befestigungskonsole für den Fahrgestell-Rahmen.

für 1 EPH nach DIN Art. Nr. 130808

für 2 EPH nach DIN Abstand 300 mm
Art. Nr. 130804

für 2 EPH nach DIN Abstand 600 mm
Art. Nr. 130805

für 2 EPH schmal Abstand 300 mm
Art. Nr. 130806

für 2 EPH schmal Abstand 800 mm
Art. Nr. 130807

AUFPROTZLAGER- SCHARNIERE



Scharnier-Paar aus Roh-Stahl zum Anschweißen an die Unterfahrerschutz-Traverse, für die Aufnahme einer Einpersonen-Haspel in Kombination mit einem Aufprotzarm-Paar.

Art. Nr. 130813

AUFPROTZ- ARME



Arm-Paar aus Stahl, beschichtet in schwarz RAL 9005, nach innen (übereinander) klappbar.

Art. Nr. 130811

STROMÜBERGABE- STATION

Zur automatischen Stromversorgung von elektrischen Verbrauchern und Ladegeräten auf BARTH Einpersonen-Haspeln wie zum Beispiel Euro-Blitzleuchten über Ladekontakte bei aufgeprotzter Haspel.

Ideal für die EPH Verkehr, Verkehr Plus und Signal oder für die Energie-Box.

Die Stromübergabestation ist nur in Verbindung mit einer Einpersonen-Haspel ab Werk lieferbar.

Die Umrüstung einer vorhandenen Einpersonen-Haspel ist nur in unserem Werk möglich.

STROMÜBERGABE- STATION FÜR DEN AUFPROTZARM



Die Übergabestation wird am linken Aufprotzarm angebracht. Der Ladestrom wird nach dem Aufprotzen durch einen Kontaktschalter freigeschaltet, max. Ladestrom 10 A.

Art. Nr. 130816

STROMÜBERGABE- STATION FÜR DIE EINPERSONEN- HASPEL



Die Übergabestation wird oberhalb der linken Aufnahmegabel der Barth Haspel (ab Baujahr 2006) angebracht.

Art. Nr. 130815

Ersatzteile und Service

FÜR SIE IM EINSATZ

Beim täglichen Einsatz der Einpersonen-Haspeln lassen sich Schäden oft nicht vermeiden. Um die Ersatzteilbeschaffung für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, finden Sie auf unserer Homepage unter www.barth-112.com/ersatzteilformular ein Bestell- bzw. Anfrageformular. Hier haben wir die gängigsten Ersatzteile für **EPH SCHLAUCH**, **SCHLAUCH schmal**, **VERKEHR**, sowie für das Grundgestell weiterer Einpersonen-Haspeln zusammengestellt.

Wählen Sie einfach im Bestellformular *-Angebot-* oder *-Bestellung-* aus, ergänzen Sie Ihre Daten und wählen Sie die von Ihnen benötigten Ersatzteile aus. Notwendig ist immer die Angabe der Seriennummer und des Baujahrs der betreffenden Haspel. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. Fragen zu Reparatur und Wartung der Einpersonen-Haspeln im Allgemeinen oder zur nachträglichen Ausstattung Ihres Fahrzeugs mit Einpersonen-Haspeln, beantwortet Ihnen unser **Vertriebsteam** sehr gerne. So erreichen Sie uns:

Telefon: +49 711 575 60 28

E-Mail: eph@barth-112.com

Selbstverständlich können Sie sich auch immer an die Mitarbeiter Ihres Fachhändlers wenden.

