

eis	EUR 1.269,00*
sstattung	
max. Leistung (230V)	1,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	0,9 kVA
Spannungsregelung	Inverter
Stromstärke (Überlast)	3,9 A
Schutzart	IP 23
Gleichstromausgang	12 V/8,3 A Ladestrom
Steckdosen	1 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	-
Besonderheiten	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich
Motortyp	OHV GXH 50
Nennleistung/ Nenndrehzahl	1,12kW - 1,28kW bei 5.500 - 6.000 U/min
Tankinhalt	2,1
Betriebsdauer bei Volllast	3,9 h (8,0 h bei Ökoschaltung)
Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	83 - 87 db (A)
Schalldruck bei 7 m	52 - 57 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	450 x 240 x 380 mm
Gewicht	13,0 kg
Ausstattung	Ölmangelanzeige, Überlastanzeige
Zubehör *1	Ladekabel, Parallelkabel
merkungen	
*	

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.