

Z E R T I F I K A T
EG-Baumusterbescheinigung
Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10
zuletzt geändert durch Richtlinie 96/58/EWG
Persönliche Schutzausrüstungen

Registrier Nr.: BP 60117416 0001

Bericht Nr.: 21255684 001

Inhaber: EWS
"Die Schuhfabrik" e. K.
Inh. Diplomökonom Jörg Schlichting
Klosterstr. 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Deutschland

Produkt: Schuhe
für die Feuerwehr gemäß EN 15090:2012

Identifikation: Kategorie / Symbole: F2A HI3 CI SRC / F2A HI3 CI M SRC
Basiseinlagen: SAG bzw. SUS (Cambrelle grau) oder
Einlage KORK, Tieber S.L. Spanien
orthopädische Einlagen: "Sensoped", Firma Seidl, Regensburg
- Artikeldetails gemäß Anlagen 3/3 -
- Kategorie III Produkt # überwachungspflichtig gemäß §11A
ersetzt EG-Baumusterbescheinigung BP 60082424 + BP 60089688

Die EG-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang VI zu verwenden.

Gültig bis: 22.03.2022

Datum 24.03.2017

Benannte Stelle


Dipl.-Ing. C. Albrecht

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. **0197** bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

CE Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EG-Richtlinien angebracht werden. CE

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Anlage zu
 Registrier-Nr.: BP 60117416 0001
 Berichts-Nr.: 21255684 001

Hersteller: **EWS**
"Die Schuhfabrik" e. K.
Inh. Diplomökonom Jörg Schlichting
Klosterstr. 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Deutschland

Geltungsbereich:	Artikel	Kategorie/Symbole	Form	Größen
	9215	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9202-1	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9205-3	F2A HI3 CI SRC	C	36 bis 44
	9205-2M	F2A HI3 CI M SRC	C	37 bis 47
	9210	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9220	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9225	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	Laufsohle: "Zermatt" ANT, Schomburg & Graf GmbH			
	Zehenschutz: Stahlkappe 1470, Flecksteel			
	Durchtrittssicherheit: Stahl OSB/SG 0225 oder QFlex TX 6			
	92001	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9202	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9203	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9206	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9207	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	Laufsohlen: "Leipzig" ANT oder "Zermatt" ANT (Unter-/Übergrößen), Schomburg & Graf GmbH			
	Zehenschutz: Stahlkappe 1470, Flecksteel			
	Durchtrittssicherheit: Stahl OSB/SG 0225 oder QFlex TX 6			

Zertifizierungsstelle

Datum: 2017-05-05

Dipl.-Ing. C. Albrecht



TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Anlage zu
 Registrier-Nr.: **BP 60117416 0001**
 Berichts-Nr.: **21255684 001**

Hersteller: **EWS**
"Die Schuhfabrik" e. K.
Inh. Diplomökonom Jörg Schlichting
Klosterstr. 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Deutschland

Geltungsbereich:	Artikel	Kategorie/Symbole	Form	Größen
	2020N	F2A HI3 CI SRC	D	38 bis 47
	2090N**	F2A HI3 CI SRC	D	38 bis 47
	9204	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	92041	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	92042*	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	92043	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	92044*	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9205-1	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9205-1 "Neu"	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9205-2	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9205-9**	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9810	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9820	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9820K	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9860*	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9860K*	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9890**	F2A HI3 CI SRC	D	34 bis 53
	9890K**	F2A HI3 CI SRC	C	34 bis 53
	9920N	F2A HI3 CI SRC	D	38 bis 47
	9990N**	F2A HI3 CI SRC	D	38 bis 47

Zertifizierungsstelle

Datum: 2017-03-24

Dipl.-Ing. C. Albrecht



TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Attachment to
Registration No.: BP 60117416 0001
Report No.: 21255684 001

Manufacturer: **EWS**
"Die Schuhfabrik" e. K.
Inh. Diplomökonom Jörg Schlichting
Klosterstr. 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Deutschland

Scope:

Outsoles: "New York" ANT or "Zermatt" ANT (under/
over sizes), Schomburg & Graf GmbH

Toe protection: Steel toe cap 1431 or 1470 (under/
over size), Flecksteel

Penetration resistance: Steel OSB/SG 0225 or QFlex TX 6

* with chain saw resistance class 1,
according to EN ISO 17249:2013+AC:2014

** with chain saw resistance class 2,
according to EN ISO 17249:2013+AC:2014

Article	Category/Symbols	Design	Sizes
2020	F2A HI3 CI SRC	D	34 up to 53
2090**	F2A HI3 CI SRC	D	34 up to 53
9920	F2A HI3 CI SRC	D	34 up to 53
9990**	F2A HI3 CI SRC	D	34 up to 53

Outsoles: "Kempten" ANT or "Zermatt" ANT (under/
over sizes), Schomburg & Graf GmbH

Toe protection: Steel toe cap 1470, Flecksteel

Penetration resistance: Steel OSB/SG 0225 or QFlex TX 6

** with chain saw resistance class 2,
according to EN ISO 17249:2013+AC:2014

Certification Body

Date: 2017-03-24


Dipl.-Ing. C. Albrecht

