

R 420

Zweistufiger Teleskopzylinder - klein



rettung.lukas.com/Rettungsprodukte/Rettungszylinder/R+420.html

Vorteile

- + schneller und sicherer retten: zwei Teleskopzylinder ersetzen drei Standardzylinder
- + griffige Klauen an der Kolbenstange und im Zylinderboden bieten sicheren Halt an schrägen und glatten Flächen
- + Klauen um 360° drehbar
- + minimale Bauhöhe und riesiger Hub dank Teleskopbauweise
- + feinfühliges Bedienung am Sterngriff ohne Verdrehen des Handgelenks

Empfohlene Anwendungen

- + bei Rettung aus Fahrzeugen, z.B. zum Wegdrücken des Armaturenbretts
- + bei Unfällen im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr, auf Schiffen
- + Rettungsarbeiten nach Gebäudeeinstürzen und Naturkatastrophen
- + Heben und Wegdrücken von Hindernissen
- + Öffnungen schaffen und stabilisieren

 R 420

Zweistufiger Teleskopzylinder - klein

Technische Daten

Gesamthub	22.6 in.	575 mm
Hub Kolben 1	11.6 in.	295 mm
Hubkraft Kolben 1	59,800 lbs	266 kN
Hub Kolben 2	11 in.	280 mm
Hubkraft Kolben 2	29,900 lbs	133 kN
Ausgefahrene Länge	41.2 in.	1055 mm
Ölbedarf	86 cu. in.	1410 cm ³
Abmessungen ¹⁾	18.8 x 4.4 x 8.7 in.	480 x 112 x 221 mm
Masse	37 lbs	16,8 kg

¹⁾ L x B x H

R 420

Zweistufiger Teleskopzylinder - klein

Passendes Zubehör



+ Abstützlager LRS- C

Der LUKAS LRS- C ist ein stabiles und rutschesicheres Abstützlager, das auf dem jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden. Durch Verstellung der Öffnungsweite ist er für alle Schwellerhöhen zwischen 140 und 250 mm verwendbar. Bei der Anwendung verkrallt sich der LRS- C im Blech des Fahrzeugs und bietet somit höchste Sicherheit beim Arbeiten.



+ Abstützlager LRS 120

Der LUKAS Abstützwinkel ist die stabile Basis für den Rettungszylindereinsatz.



+ Zylindervorsätze

Vorsatz- Set für Rettungszylinder, um das Anwendungsspektrum zu erweitern.



+ Schutzschlauch

Schützt vor Schlauch- Schäden.



+ Schlauchbruchschutz

Schützt den Anwender vor austretendem Öl im Falle eines Schlauchbruches.

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Telefon: + 49 91 31.69 8 - 0

Telefax: + 49 91 31.69 8 - 394

E- Mail: lukas.info@idexcorp.com

Oder finden Sie ihren nächstgelegenen Händler unter:

rettung.lukas.com/Support/H%C3%A4ndler+finden.html

R 420

Zweistufiger Teleskopzylinder - klein

Gute Gründe für LUKAS

eDRAULIC

Völlige Freiheit im Rettungseinsatz.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ eDRAULIC.html](http://rettung.lukas.com/eDRAULIC.html)

Turbofunktion

Turbopower für doppelte Leistung

Mehr unter [rettung.lukas.com/ turbo.html](http://rettung.lukas.com/turbo.html)

Sterngriff- Steuerung

Das einmalige Prinzip für bestes Handling.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ Sterngriff_ Steuerung.html](http://rettung.lukas.com/Sterngriff_Steuerung.html)

Monokupplung

Geräte schneller und sicherer anschließen.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ Monokupplung.html](http://rettung.lukas.com/Monokupplung.html)

Messergeometrie

Die meiste Kraft am wichtigsten Punkt.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ Messer_ Geometrie.html](http://rettung.lukas.com/Messer_Geometrie.html)

Multifunktionsspitzen

Spreizen, Quetschen und Schälen ohne Spitzenwechsel.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ Multifunktionsspitze.html](http://rettung.lukas.com/Multifunktionsspitze.html)

Leucht- Schlauch

Mehr Sicherheit bei Einsätzen im Dunkeln.

Mehr unter [rettung.lukas.com/ Leucht_ Schlauch.html](http://rettung.lukas.com/Leucht_Schlauch.html)