



Feuerwehr / Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

ESCHBACH WILDCAT

Fluoreszierender Waldlöschschlauch

Vielseitiger und hochflexibler Flachschlauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbten Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100 % synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan



VORZÜGE

- · Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- · Geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- · Extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- · Sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- · Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners (Flammentest: 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811)
- · Perforation: Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)
- · Geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
- Verrottungsfest
- · Kältebeständig bis -40 °C
- · Hitzebeständig bis +100 °C
- · Pflegeleicht und wartungsfrei
- · Einband mit VA-Draht

ZULASSUNGEN

- · Herstellung gem. DIN 14811 Klasse 1
- · Geprüft gem. AUSTRALIAN STANDARDS AS 2792-1992
- · Eingesetzt in den USA, Kanada, Australien, Belgien u.a.

SERVICE

- · Individuelle Beschriftung möglich
- · Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen

| Durchmesser mm | Gewicht g/m | Platzdruck bar | Betriebsdruck bar | Prüfdruck bar |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| D/25 | 135 | 60 | 16 | 24 |