

R 422

Zweistufiger Teleskopzylinder - mittel



rettung.lukas.com/Rettingsprodukte/Rettingszylinder/R+422.html

Vorteile

- + schneller und sicherer retten: zwei Teleskopzylinder ersetzen drei Standardzylinder
- + minimale Bauhöhe und riesiger Hub dank Teleskopbauweise
- + feinfühliges Bedienen am Sterngriff ohne Verdrehen des Handgelenks
- + griffige Klauen an der Kolbenstange und im Zylinderboden bieten sicheren Halt an schrägen und glatten Flächen
- + Klauen um 360° drehbar

Empfohlene Anwendungen

- + bei Rettung aus Fahrzeugen, z.B. zum Wegdrücken des Armaturenbretts
- + bei Unfällen im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr, auf Schiffen
- + Rettungsarbeiten nach Gebäudeeinstürzen und Naturkatastrophen
- + Heben und Wegdrücken von Hindernissen
- + Öffnungen schaffen und stabilisieren

R 422

Zweistufiger Teleskopzylinder - mittel

Technische Daten

Gesamthub	27.8 in.	705 mm
Hub Kolben 1	15.7 in.	365 mm
Hubkraft Kolben 1	59,800 lbs	266 kN
Hub Kolben 2	14.8 in.	340 mm
Hubkraft Kolben 2	29,900 lbs	133 kN
Ausgefahrene Länge	50.8 in.	1255 mm
Ölbedarf	106 cu. in.	1735 cm ³
Abmessungen ¹⁾	21.7 x 4.4 x 8.7 in.	550 x 112 x 221 mm
Masse	41.4 lbs	18,8 kg

¹⁾ L x B x H

R 422

Zweistufiger Teleskopzylinder - mittel

Passendes Zubehör

+ Abstützlager LRS- C



Der LUKAS LRS- C ist ein stabiles und rutschesicheres Abstützlager, das auf dem jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden. Durch Verstellung der Öffnungsweite ist er für alle Schwellerhöhen zwischen 140 und 250 mm verwendbar. Bei der Anwendung verkrallt sich der LRS- C im Blech des Fahrzeugs und bietet somit höchste Sicherheit beim Arbeiten.

+ Abstützlager LRS 120



Der LUKAS Abstützwinkel ist die stabile Basis für den Rettungszylindereinsatz.

+ Zylindervorsätze



Vorsatz- Set für Rettungszylinder, um das Anwendungsspektrum zu erweitern.

+ Schutzschlauch



Schützt vor Schlauch- Schäden.

+ Schlauchbruchschutz



Schützt den Anwender vor austretendem Öl im Falle eines Schlauchbruches.

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Telefon: + 49 91 31.69 8 - 0

Telefax: + 49 91 31.69 8 - 394

E- Mail: lukas.info@idexcorp.com

Oder finden Sie ihren nächstgelegenen Händler unter:

rettung.lukas.com/Support/H%C3%A4ndler+finden.html

R 422

Zweistufiger Teleskopzylinder - mittel

Gute Gründe für LUKAS

eDRAULIC

Völlige Freiheit im Rettungseinsatz.

Mehr unter rettung.lukas.com/eDRAULIC.html

Turbofunktion

Turbopower für doppelte Leistung

Mehr unter rettung.lukas.com/turbo.html

Sterngriff- Steuerung

Das einmalige Prinzip für bestes Handling.

Mehr unter rettung.lukas.com/Sterngriff_Steuerung.html

Monokupplung

Geräte schneller und sicherer anschließen.

Mehr unter rettung.lukas.com/Monokupplung.html

Messergeometrie

Die meiste Kraft am wichtigsten Punkt.

Mehr unter rettung.lukas.com/Messer_Geometrie.html

Multifunktionsspitzen

Spreizen, Quetschen und Schälen ohne Spitzenwechsel.

Mehr unter rettung.lukas.com/Multifunktionsspitze.html

Leucht- Schlauch

Mehr Sicherheit bei Einsätzen im Dunkeln.

Mehr unter rettung.lukas.com/Leucht_Schlauch.html